SATU

PRODUCT DATA SHEET





reddot

Dietiker

SINCE 1873

SATU

DESIGN: CHRISTOPH HINDERMANN, 2001

Satu est une solution de siège légère et élégante pour les cafétérias. Avec son dossier adaptable, elle a été conçue pour allier le confort à l'élégance moderne. Disponible en hêtre avec dossier en mailles. Siège rembourré optionnel.







INFORMATIONS DE DONNÉES

CONSTRUCTION

Piètement en tube d'acier de précision 18/2 mm soudé
Assise en contreplaqué préformé, 6 couches, plaquage déroulé
Rivets de fixation de l'assise sur la version sans rembourrage
Cadre du dossier tube d'acier 10/2 mm avec traverses en acier plat, thermolaqué noir pour l'entoilage du dossier, tube d'acier chromé cintré (tube de préhension) sur le haut du dossier, assemblage tube d'acier cintré/cadre du dossier par raccord métallique masqué
Espace entre tube de préhension et le cadre du dossier : 40 mm
Dossier assemblé au piètement par raccords plastique
Entoilage du cadre du dossier en toile synthétique ou textile
Plaque d'empilage, PP noir

CONFIGURATION

Standard : Siège contreplaqué préformé en hêtre, dossier en toile, couleurs selon la collection de teintures standard
Option : Siège rembourré
Rembourrage en mousse retardateur de flamme

ACCOUDOIRS

Assemblage des accoudoirs au cadre du dossier par embout plastique
Revêtement des accoudoirs en caoutchouc EPDM, longueur 170 mm, diamètre 19 mm, noir, ne déteint pas (65 +/-5 Shore)

ENTOILAGE DU DOSSIER

Entoilage du dossier en treillis plastique résistant au frottement, monofilament en polyester
Couleurs : noir, autres couleurs sur demande


TRAITEMENT DE SURFACE BOIS

Sur demande, teinture à l'eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.
Vernissage avec vernis à l'eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.
Satisfait aux plus hautes exigences de la norme DIN 68861, avec protection anti-feu élevée (difficilement inflammable).

PATINS

Standard : Plastique
Option : Feutre
Métal

DIMENSIONS



Poids	4.8 - 5.1 kg
Surface de tissu	0.55 lfm.
Surface de cuir	0.38 m^2
Charge jusqu'à	110 kg
Empilable	Oui



Sous réserve de modifications techniques / 04-2017

SATU OVERVIEW





Chaise







Details



Chariot de transport “Multi”



Chariot de transport

Dietiker AG

Hofwisenstrasse 2 | 8260 Stein am Rhein | Switzerland | T +41 52 742 21 21 | F +41 52 742 21 90 | mail@dietiker.com | www.dietiker.com