

TARO

PRODUCT DATA SHEET



TARO

DESIGN: DIETIKER, 1969

La collection Taro est une ligne de tables fonctionnelles et judicieusement conçues en configuration carrée, ronde ou rectangulaire. Idéale entre autres pour cafétérias et cantines. Taro garantit un espace optimal pour les jambes une fois assis grâce à la structure de son piètement en T ou en croix. La ligne Taro est disponible en surface stratifié HPL et en placage bois. Elle peut être équipée d'un système de connexion table à table.



INFORMATIONS DE DONNÉES

CONSTRUCTION

Pied en T 5022, tube d'acier rond 40/2,5 mm :

- Extrémités des tubes fermées avec embout soudé
 - Plaque de montage triangulaire, épaisseur 5 mm, vissé au plateau de la table
 - Colonne soudée dans la plaque de montage avec renfort transversal
 - Pied en croix, colonne en tube d'acier rond diam. 60/2 mm, branches 40/2,5 mm :
 - Extrémités des tubes fermées avec embout soudé
 - Plaque de montage carrée, épaisseur 5 mm, vissé au plateau de la table
 - Colonne soudée dans la plaque de montage avec renfort transversal
-

PLATEAU DE TABLE

Plateau porteur SPAN E1 28 mm, avec revêtement résine ou plaqué, au choix

TRAITEMENT DE SURFACE PIÈCES EN ACIER

Chromé

TRAITEMENT DE SURFACE BOIS

Sur demande, teinture à l'eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.

Vernissage avec vernis à l'eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.

Satisfait aux plus hautes exigences de la norme DIN 68861, avec protection anti-feu élevée (difficilement inflammable).


Idem pour les vernis à base de solvant, utilisés pour le bois de chêne.

PATINS

Standard : Plastique

Optional : Vérins de compensation


DIMENSIONS



TARO OVERVIEW



Table



Details



Connexion table à table